

1er mai 2025

Bernard - Didier- Dominique – Philippe (STOM) Cécile – Martine – Sophie – Vincent (M&L)



8 Une lampe torche ou frontale si je me laisse surprendre par la tombée de la nuit

Un couteau multifonction dans la poche

A noter: Si vous randonnez régulièrement, prenez une licence à la FFRandonnée, y est inclue l'assurance à la pratique de la randonnée.

En cas d'incident ou d'accident Isoler et sécuriser le blessé si nécessaire, Appeler les secours via le 112 et rassurer les autres participants.



une boussole ou GPS mên



Autres numéros d'urgence

18 - POMPIERS

17 - POLICE / GENDARMERIE





Des outils et de la méthode!

Baliser c'est rénover une balise existante, replacer une nouvelle balise, et quelquefois en effacer une ancienne.



LE BALISAGE

Le jalonnement des sentiers est rendu visible par des traces de peinture sur les troncs d'arbres, des rochers, des murs, des poteaux... La fréquence de ces marquages est fonction des difficultés du terrain.

Voici comment vous repérer sur un itinéraire balisé :



Pochoirs, scotch, pinceaux, peintures, niveau, grattoir, râpe, plane, chiffons et meuleuse



On fonctionne par groupes de 2 pour plus de facilité et d'efficacité. Ainsi environ 3,5 km de balisage ont été refaits sur la journée, à 4 groupes. Cette partie du GR78 avait été balisé 2 ans auparavant.

Il faut trouver le bon espacement entre deux balises en s'imaginant par temps de brouillard et en observant bien toutes les intersections susceptibles de questionnement lors de la marche. On a choisi d'effacer plusieurs balises inutiles, restées au sol sur des cailloux.

Première couche à l'aller (au pochoir ou au masquage par scotch) et deuxième couche au retour avec récupération des scotchs et bandelettes.

Une journée découverte très intéressante et conviviale, mais fatiguante! Merci le STOM!